## Fiat Barchetta 1.8 16V Adria

## Zweitüriger Roadster der unteren Mittelklasse mit 96 kW

## **ADAC - Testergebnis**

**Note 3,0** 

ADAC Autotest

Stand: November 2003 Test und Text: H.D. Meyer

Der überarbeitete Barchetta zeigt in vielen Punkten eine deutliche Qualitätssteigerung. Er verbindet auf bekannte Weise das Feeling des offenen Zweisitzers mit flotter Fortbewegung, für die der 1,8 Liter Benzin-Motor mit Einspritzung sorgt. Wenig Gefallen findet dabei der hohe Verbrauch. Konkurrenten sind: Mazda MX-5, Rover MG-FT, Toyota MR-2.

- + hohe Verwindungssteifigkeit der Karosserie
- + Verdeck leicht zu bedienen
- + kräftiger Sportmotor
- + gutes Fahrwerk
- Verdeckgestänge in Kopfnähe
- Personen über 1,70 m sitzen zu hoch
- sehr hoher Verbrauch
- bei hohem Tempo laut
- hohe Betriebskosten
- teure Versicherungsklassen



## Karosserie/Kofferraum

# Note: 2.8

#### Verarbeitung/Handhabung

+ Die Karosserie und das Interieur vermitteln einen überwiegend ordentlichen Qualitätseindruck. Gut gefällt die unkonventionelle Optik des Armaturenbrettes. Das Verdeck mit manueller Betätigung ist sorgfältig gefertigt und Waschstraßentauglich, jedoch nicht isoliert. Es lässt sich schnell und ohne große Kraftanstrengung öffnen und schließen - geöffnet ist es durch eine mit der Karosserielinie bündige Blechschürze abgedeckt. Gegen Aufpreis ist ein Hardtop erhältlich.

- Die Karosserieflanken und die Stoßfänger sind gegen kleine



Es muß nicht immer Blechdach sein. Das einfach zu öffnende Stoffverdeck verschwindet platzsparend unter einer festen Abdeckung.

Rempler kratzempfindlich. Dadurch sind teure Reparaturen vorprogrammiert. Die Heckscheibe besteht aus einer kratzempfindlichen Folie. Der Tankdeckel muss umständlich mit dem Zündschlüssel aufgeschlossen werden.

## Übersichtlichkeit Note: 2,4

- + Die Karosserie ist übersichtlich durch das kurze Heck sieht man gut, wo sie endet. Mit geöffnetem Verdeck ist die Rundumsicht ungetrübt.
- Bei geschlossenem Verdeck ist die Sicht nach schräg hinten durch den breiten Stoffanteil eingeschränkt.

## Ein/Ausstieg Note: 3,0

- + Die Türen lassen sich mit einer praktischen Fernbedienung entund verriegeln. Die Türaufhalter sind kräftig, damit bleiben die Türen auch an Steigungen sicher geöffnet.
- Das Ein- und Aussteigen, bei geschlossenem Dach, ist wegen der tiefen Sitzanordnung und der niedrigen Türrahmenhöhe beschwerlich, besonders größere Personen stoßen sich leicht den Kopf.

## Kofferraum-Volumen\*

Note: 3,4

Note: 5,5

Das Kofferraumvolumen ist mit 155 Liter zufriedenstellend.

## Kofferraum-Zugänglichkeit Note: 2,6

- + Die Kofferraum lässt sich leicht öffnen und sicher absperren. Die Ladeöffnung ist groß.
- Das Gepäck muss ca. 80 cm angehoben werden. Die Beleuchtung im Kofferraum fehlt.

### Kofferraum-Variabilität

- Für kleinere Utensilien fehlen Ablagefächer.

## **Innenraum**

## **Note 3,6**

Bedienung Note: 2,3

- + Der Barchetta lässt sich leicht bedienen. Die wichtigen Schalter sind sinnfällig, die Eingewöhnung ist sehr kurz. Die Ergonomie der meisten Bedienungselemente ist gut, Hebel und Lenkrad (längsund höheneinstellbar) liegen gut zur Hand. Drehzahlmesser und Tacho liegen gut sichtbar im Blickfeld des Fahrers. Das Radio ist gut zu erreichen.
- Leider gibt es auch ungünstig angeordnete Schalter: Dies betrifft die Schalter unter dem Handbremshebel für die elektrische Außenspiegelverstellung, die elektrischen Fensterheber und an der Heizung die winzigen Piktogramme, die unübersichtlich sind. Schlecht zugänglich sind auch die Hebel für die Sitzlehneneinstellung.



Mit dem Facelift erhielt der Barchetta farblich abgesetzte Armaturenbrettverkleidungen. Der Rest blieb gleich.

### Raumangebot vorne\*

Note: 4,1

Der Fahrersitz lässt sich für Personen bis zu einer Größe von ca. 1,80 m zurückschieben.

 Durch die schmale Karosserie sitzt man nahe an den Türen, das schränkt die Ellenbogenfreiheit stark ein.

## **Komfort**

**Note 2,6** 

## Federungskomfort

Note: 2,5

Note: 2,2

+ Die Feder- und Dämpferauslegung ist straff, nicht unkomfortabel und passt gut zum sportlichen Charakter des Fahrzeugs.


Sitzkomfort Note: 2,6

+ Die Sitzposition des Fahrers ist gut, er kann sich mit dem linken Bein fest abstützen. Die Sitze sind weich gefedert und unterstützen den Körper zufriedenstellend.

#### Innengeräusch Note: 4,4

 Bei hohem Tempo wird der Geräuschpegel im Innenraum (Dach geschlossen) als aufdringlich empfunden.

## Klimatisierung



Heizung - Aufwärmzeit von -10°C auf +22°C.

(Heizungstest bei -10 °C in der ADAC-Klimakammer)

+ Der Innenraum wird von der Heizung schnell erwärmt. Die Luftverwirbelungen bei offenem Verdeck und hochgestellten Seitenfenstern werden durch das (aufpreispflichtige) Windschott stark reduziert.

#### **Motor/Antrieb**

**Note 1,8** 

## Fahrleistungen\*

Note: 1,4

+ Mit dem 1,8 I-Motor sind gute Fahrleistungen realisierbar, selbst wenn man hohe Drehzahlbereiche meidet.

Laufruhe Note: 2,0

+ Selbst bei hoher Drehzahl läuft der Motor ohne nennenswerte Vibrationen.

Schaltung Note: 2,0

+ Die Gänge sind präzise geführt und lassen sich leicht einlegen.

## Getriebeabstufung

Note: 2,0 charakteristik an

+ Das Fünfgang-Getriebe ist gut auf die Motorcharakteristik angepasst. Der Motor kann sein volles Temperament entwickeln und verfügt dennoch über genügend Drehzahlreserven.

#### **Fahreigenschaften**

**Note 2,4** 

Fahrstabilität Note: 2,9

Die Richtungsstabilität ist bei hohem Tempo zufriedenstellend.

Kurvenverhalten Note: 2,4

+ Das Kurvenverhalten ist leicht untersteuernd ausgelegt. Nur bei zu starkem Gasgeben kann das Heck ausbrechen. Eine elektronische Antischlupfregelung, die diese Eigenschaft reduzieren könnte, ist nicht erhältlich.

Handlichkeit Note: 2,2

+ Die sportlich direkte, leichtgängige Lenkung sorgt für gute Handlichkeit. Der Wendekreis ist klein.

Lenkung Note: 2,2

+ Die Lenkung spricht bei schnellen Ausweichmanövern gut an und ist weitgehend präzise.

#### **Sicherheit**

**Note 3,4** 

Bremsen

Note: 2.3

 + Bei Vollbremsungen aus 100 km/h steht der Wagen nach ca. 42 m. Die Wirkung der Bremse ist gut und lässt sich feinfühlig dosieren. Ein spurstabilisierendes ABS ist vorhanden.

Gestaltung Note: 3,9

- + Die weitgehend glattflächige Karosserie und die nachgiebigen Stoßfänger vermindern das Verletzungsrisiko eines Fußgängers bei einem Zusammenstoß.
- Der Kraftstoff-Einfüllstutzen befindet sich auf der linken, dem Verkehr zugewandten Seite. In den Türen fehlen Warnleuchten, die eine offene Fahrzeugtüre signalisieren. Im Kopfbereich befinden sich unverkleidete Verdeckgestänge. Sind die Türen verriegelt (Zentralverschluss) ist von innen kein Öffnen möglich.

### Rückhaltesysteme

Note: 4,5

Die Höhe der Kopfstützen ist für Personen bis ca. 1,70 m Größe ausreichend.

- + Zur Erhöhung der Wirksamkeit sind die Gurte mit Straffvorrichtungen ausgestattet.
- Der rechte Airbag liegt in dem Bereich, in dem sich der Beifahrer bei Gefahr abstützen würde. Die Kopfstützen sind zu nachgiebig.



Das unverkleidete Dachgestänge erhöht das Verletzungsrisiko bei einem Unfall

Kinder Note: 3,2

Der rechte Front-Airbag lässt sich mit dem Zündschlüssel deaktivieren. Dann dürfen auf dem Beifahrersitz auch rückwärts gerichtete Kindersitze befestigt werden.

- An den elektrischen Fensterhebern fehlt eine Einklemmsicherung.

Verbrauch/Umwelt **Note 3,8** Verbrauch\* Note: 4,7 STADT / KURZSTRECKE KLASSENDURCHSCHNITT 10,4 LANDSTRASSE KLASSENDURCHSCHNITT 6,2 **AUTOBAHN** KLASSENDURCHSCHNITT 9,0 KLASSENDURCHSCHNITT 8,3 6 8

Kraftstoffverbrauch in I/100 km (Klassendurchschnitt für Fahrzeuge mit Ottomotor).

Der Verbrauch auf der Autobahn mit 8,5 I Super auf 100 km ist durchschnittlich. Mit dem Verbrauch innerorts und außerorts ergibt dies einen Durchschnitt von 8,6 Liter.

 Der Verbrauch bei Fahrten innerorts mit 11,5 I und außerorts mit 6,5 I auf 100 km ist zu hoch.

**Abgas**Note: 2,8

Die Schadstoffanteile im Abgas liegen im Durchschnittsbereich.

# Wirtschaftlichkeit\* Note 5,5

Die Betriebskosten sind hoch.

Betriebskosten\*

Werkstatt und Reifenkosten\* Note: 5.5

Eine exakte Kostenberechnung kann nicht erfolgen, weil keine aktuellen Herstellerdaten vorliegen – Werkstattkosten sind geschätzt.

Note: 4,8


Wertverlust\* Note: 4,5

- Der Wertverlust ist sehr hoch.

Fixkosten\* Note: 5,5

Die Einstufung in der Haftpflicht- und der Teilkaskoversicherung liegen im durchschnittlichem Bereich.

Die Einstufung in der Vollkaskoversicherung ist teuer.



Anhand von Jahresfahrleistung und Fahrzeughaltedauer ermitteln Sie Ihre persönlichen monatlichen Autokosten (Beispiel: 600 Euro bei 15000 km jährlicher Fahrleistung und 4 Jahren Haltedauer)

#### in der preisgünstigsten Modellversion **Die Motorvarianten** Aufbau/Türen ......RO/2 Leistung [kW(PS)] .......96(130)...... Max.Drehmoment [Nm]bei U/min......158/4300 ...... Höchstgeschwindigkeit [km/h]......200..... Verbrauch pro 100 km [I]......8,6S...... Steuerbefreiung [Euro](Monate).....-Monatliche Gesamt-Kosten[Euro] ...... 579 Aufbau: Versicherung: Kraftstoff: ST = Stufenheck KB = Kombi GO = Geländewagen offen KH = KFZ-Haftpfl.N = Normalbenzin GS = Geländew. geschlossen SR = Schrägheck KT = Kleintransporter VK = Vollkasko S = Superbenzin CP = Coupe TR = Transporter PK = Pick-Up TK = Teilkasko SP = SuperPlus CA = Cabriolet GR = Großraumlimousine D = Diesel RO = Roadster BU = Bus

Daten und Messwerte	
4-Zylinder Otto	
Hubraum Leistung	
bei	
Maximales Drehmoment	158 Nm
bei	4300 U/min
Kraftübertragung	
Getriebe	
Reifengröße(Serie)Reifengröße(Testwagen)	
Bremsen vorne/hinten	
Wendekreis links/rechts	10,95 m/11,15 m
Höchstgeschwindigkeit	200 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h	8,9 s
Elastizität 60 -100 km/h(4.Gang) Überholvorgang 60 - 100 km/h (2.+3.Gang	
Bremsweg aus 100 km/h	
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Super)	8,6 I
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAI	
CO <sub>2</sub> -Ausstoß	204 g/km
Innengeräusch 50/100/130 km/h Länge/Breite/Höhe388	
Leergewicht/Zuladung	
Kofferraumvolumen	
Anhängelast ungebremst/gebremst	
Dachlast	
Tankinhalt	
ReichweiteAllgemeine Garantie	
Rostgarantie	
ADAC-Testwerte <i>kursiv</i>	
Kosten	
	400 F
Monatliche Betriebskosten  Monatliche Werkstattkosten	
Monatliche Fixkosten	
Monatlicher Wertverlust	279 Euro
Monatliche Gesamtkosten	600 Euro
(vierjährige Haltung, 15000 km/Jahr)	45/00/00
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK Grundpreis	
	22900 Luio
Ausstattung	
Technik	
Antriebsschlupf-Regelung	
Automatikgetriebe	nicht erhältlich
Fahrdynamik-Regelung, elektronisch Verdeck, elektrisch	nicht erhältlich
Xenonlicht	
Innen	
Airbag, Seite vorne	nicht erhältlich
Fahrersitz, höhen-/neigungsverstellbar	
Fensterheber, elektrisch vorne	
Innenspiegel, automatisch abblendend	nicht erhältlich
Isofix-Kindersicherungssystem	
Kindersitz, integriert	
KlimaanlageLenkrad, höhen-/längseinstellbar	
Navigationssystem	
Pollenfilter	nicht erhältlich
Sitzbezüge, Leder	
Skisack/Durchladeluke	
TelefonfreisprechanlageZentralverriegelung	
Aussen	Serie
Außenspiegel, elektrisch einstell-/beheizba	200 Euro
Lackierung Metallic	
Nebelscheinwerfer	
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	

Testzeugnis	Note
Technik/Umwelt(Testerge	hnis) 3.0
Karosserie/Kofferraum	3 ?
Verarbeitung/Handhabung	2.8
Übersichtlichkeit	2.4
Ein-/Ausstieg	3.0
Kofferraum-Volumen*	3.4
Kofferraum-Zugänglichkeit	2.6
Kofferraum-Variabilität	5,5
Innenraum	
Bedienung	2,3
Bedienung Raumangebot-vorn*	4,1
Raumangebot-hinten*	5,5
Innenraum-Variabilität	0,0
Komfort	2,6
Federung	
Sitze	2,6
Innengeräusch	4,4
Klimatisierung	
Motor/Antrieb	
Fahrleistungen*	1,4
Laufruhe	
Schaltung	
Getriebeabstufung	2,0
Fahreigenschaften	
Fahrstabilität Kurvenverhalten	2,9
Handlichkeit Lenkung	
Sicherheit	
Bremsen	
Gestaltung	
Rückhaltesysteme	
Kinder	
Umwelt	,
Verbrauch*	
Schadstoffe	
Wirtschaftlichkeit*	
Betriebskosten*	4.8
Werkstatt-/Reifenkosten*	5.5
Wertverlust*	
Fixkosten*	
	, -

Der ADAC-Autotest beinhaltet über 300 Prüfkriterien. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt. Die Einzelbewertungen gehen mit unterschiedlicher Wichtung in die Gesamtnote ein, mit \* gekennzeichnete Kriterien und Noten beziehen sich auf die Fahrzeugklasse.

## Notenskala:

Sehr gut	0,6 - 1,5
Gut	1,6 - 2,5
Befriedigend	2,6 - 3,5
Ausreichend	3,6 - 4,5
Mangalhaft	16-55

°im Testwagen vorhanden