Opel Ascona L 1,6 N (5-Gang)



Karosserie

+ (2,3)

Schräghecklimousine, 5-türig.

Gut: Stoßfänger stabil; seitlich Schutzleisten. Geschützte Lage der vorderen Blinkleuchten. Tank abschließbar. Türarretierung wirksam. Ungewolltes Aussperren nicht möglich. Unterboden und Hohlräume mit Korrosionsschutz. Verarbeitung gut.

Schlecht: Keine Befestigung für Warndreieck und Verbandkasten.

Kofferraum

+ (2.4

Gut: Gemessen am Fahrzeugformat sehr großer Kofferraum. Zusätzliches Vergrößern durch Vorklappen des Rücksitzes. Mechanismus einfach zu handhaben. Format günstig. Geklappter Rücksitz verhindert Vorrutschen der Koffer. Gepäckabdeckung. Auskleidung vollständig. Beleuchtung bei geöffneter Hecktüre.

Schlecht: Beladen durch hohe Bordwand erschwert. Keine Ablagefächer. Offnen der Hecktür nur mit Schlüssel (Zweihandbedienung). Schlechtwetter: Hände verschmutzen beim Schließen.

Innenraum

+ (2,4)

Gut: Vorn viel Platz und bequemer Ein- und Ausstieg. Handschuhfach groß und beleuchtet. Darüber hinaus viele praktische Ablagefächer.

Schlecht: Einstellhebel am Fahrersitz unpraktisch.

Bedienung und Sicht

+ (2,4

Gut: Zentralschlüssel. Türöffner und Schlösser funktionell. Schalthebel und besonders Pedale gut angeordnet. Schaltung leichtgängig. Außenrückspiegel von innen einstellbar. Wisch-/Waschhebel funktionell; Wisch-/Waschautomatik. Instrumente und Kontrolleuchten gut ablesbar im Sichtfeld. Übersichtliche Karosserie und großes Sichtfeld. Gute Sicht im Außenrückspiegel.

Schlecht: Schalter für Außenlicht nicht am Lenkrad. Taste für Heckscheibenheizung versteckt. Kein Warnsignal bei vergessenem Abschalten der Beleuchtung. Leuchtweite der Scheinwerfer beladungsabhängig (Blendung).

Sicherheit

+ (2.4

Gut: Abgeflachte Karosseriefront mildert Fußgängerunfall. Tank an sicherer Stelle. Verbundglas-Frontscheibe. Armaturenbrett glattflächig und gepolstert. Lenkrad umschäumt und mit Prallfläche. Sicherheitsgurte vorn einwandfrei. Kopfstützenhöhe auch für große Personen ausreichend.

Schlecht: Pfosten kantig; vorstehender Gurtbeschlag in Kopfhöhe.

Motor, Getriebe, Fahrleistungen

† (2,3)

Gut: Kaltstart einwandfrei (Choke). Motor hängt gut am Gas. Getriebe mit lang übersetztem 5. Gang. Gute Fahrleistungen.

Schlecht: Bei Autobahnfahrt häufiges Zurückschalten in den 4. Gang.

Verbrauch und Tank

0 (2.7)

Für Wagenformat und Fahrleistung angemessener Verbrauch.

Gut: Große Reichweite mit einer Tankfüllung.

Fahrverhalten

+ (2,2)

Gut: Eigenlenkverhalten untersteuernd. Sichere Straßenlage in Kurven und bei schneller Fahrt. Exakte Lenkung. Bremse wirkungsvoll und fein dosierbar. Einfluß der Beladung auf das Fahrverhalten gering.

Schlecht: Rückstellung der Lenkung besonders unter Last zu stark. Übertragung von Fahrbahnunebenheiten

Fahrkomfort

+ (2.4)

Recht straff abgestimmtes Fahrwerk.

Gut: Abstimmung der Federung und Dämpfung ausgewogen. In Kurven sehr geringe Seitenneigung, Enstpannte Sitzposition für den Fahrer. Vordersitze körpergerecht. Federung angenehm straff. Auch im Fond angenehme Sitze. Geräuschniveau bei schneller Fahrt niedrig.

Schlecht: Bei Querrillen hartes Ansprechen der Federrung.

Heizung und Lüftung

+ (2,4)

Gut: Bedienungshebel beleuchtet. Schnell ansprechende, wirksame Heizung. Wirksame Scheibenentfrostung. Zusätzliche Frischluftdüsen. Kräftiges 3-Stufengebläse.

Schlecht: Bedienungshebel vom Lenkrad verdeckt und zu tief angeordnet. Keine separate Luftmengenregulierung.

Ausstattung

Zur ADAC-Komplettausstattung fehlen: Komplettes Rostschutzpaket, Radio.

Opel Ascona L 1,6 N (5-Gang)

Technische Daten	
Motor	4-Zylinder Otto
Hubraum	1587 cm ³
Leistung	55 kW (75 PS) bei 5600/min
Drehmoment	123 Nm (12,5 kpm) bei 3000-3400/min
Kraftstoffaufbereitung	Einzelvergaser
Oktanzahlbedarf	ROZ 91
Zündlage	Elektronische Zündung
Lichtmaschine/Batterie	540 Watt/44 Ah
Kraftübertragung	Vorderradantrieb, 4-Gang-Getriebe
Getriebe	a.W. 5-Gang-Getriebe u. Automatik-Getriebe
Radaufhängung vorne	Querlenker, Federbeine, Stabilisator
hinten	Verbundlenkerachse, Miniblock-Federn
Bremsen vorne/hinten	Scheiben/Trommeln
Bremskraftverstärker	serienmäßig
Bremskraftregler	serienmäßig
Bereifung	165 SR 13
Maße und Gewichte	
Länge/Breite/Höhe	4264 mm/1668 mm/1385 mm
Leergewicht/Zuladung	1035 kg/485 kg
Anhängelast gebremst/ungebremst	1100 kg/500 kg
Kofferraumvolumen	445 1/645 1
Füllmenge Kraftstoffbehälter	61 l
Wendekreis	10,9 m
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Beschleunigung 0–100 km/h	15,7 s
Uberholvorgang 60–100 km/h	9,8 s im 2. u. 3. Gang
Elastizität im 4. Gang 60–100 km/h	17,7 s
Testverbrauch (Durchschnitt)	9,6 l pro 100 km Normal
Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h	10,6/8,9/8,6/10,8 l pro 100 km
Wirtschaftlichkeit (4 Jahre Haltungsdauer, 15000 km/Jahr)	
Fixkosten	91 DM/Monat
Ersatzteil- und Werkstattkosten	92 DM/Monat
Laufende Betriebskosten	169 DM/Monat
Rücklage für Wiederbeschaffung	179 DM/Monat
Gesamtaufwand	531 DM/Monat bzw. 0,42 DM/km
Pannenhäufigkeit 1982	12,1 pro 1000 Fzge. (Erstzul. 1982)
Wiederverkaufswert	(4)
Servicestationen in Deutschland	ca. 2300
Kaskoschadensklasse VK/TK	20/22
Preis mit Serienausstattung	18594 DM
mit ADAC-Komplettausstattung*)	19944 DM