

Mazda 626 GLX 2.0i Coupe

Funktionelles, gut ausgestattetes Coupe mit sehr großem Kofferraum. Gute Verarbeitung.

Stand: August 89

Karosserie

Note: 2,2

Coupe, 2-türig. Auch Stufen- und Schrägheck lieferbar.

Gut: Aerodynamische Karosseriedetails für wenig Luftwiderstand. Flexible, besonders großflächige Stoßfänger; Seitenschutz. Tank abschließbar; Klappe mit Fernbedienung. Gute Verarbeitung.

Schlecht: Notreserverad nur für Fahrt bis Werkstatt.

Kofferraum

Note: 2,3

Gut: Gemessen am Fahrzeugformat sehr großer Kofferraum. Klappbare, asymmetrisch geteilte Rücksitzlehne. Niedrige Ladekante ermöglicht bequemes Beladen. Glatte Flächen und gute Nutzbarkeit. Hohe Zuladung. Beleuchtung. Entriegeln der Heckklappe auch vom Innenraum aus.

Schlecht: Ungenügende Diebstahlsicherheit - Klappmechanismus der Rücksitzlehne nicht abschließbar. Keine Befestigung bzw. keine Mulden für Kleingepäck. Dünne, rutschende Bodenmatte.

Innenraum

Note: 2.5

Gut: Fahrersitz für Personen bis ca. 1,85 m einstellbar (mit geringem Aufpreis lieferbares Schiebedach). Auf den Vordersitzen großzügiges Platzgefühl; bequemes Ein- und Aussteigen durch breite Türen. Beifahrersitz mit Einstiegsautomatik für hinten.

Schlecht: Sitzlehnen müssen nach jedem Vorklappen neu justiert werden. Umständliche, kraftaufwendige Fahrersitzhöhenverstellung. Außer Handschuhfach wenig brauchbare Ablagen.

Bedienung und Sicht

Note: 1,8

Gut: Zentrale Türverriegelung. Beleuchtetes Zündschloß; große Deckenleuchte. Einstiegsbeleuchtung in den Türen. Lenkrad höhenverstellbar; Servounterstützung. Elektrische Fensterbetätigung. Klar gezeichnetes Armaturenbrett; Hebel und Schalter (Auffindbeleuchtung) für Hauptfunktionen funktionell. Besonders viele Kontrolleuchten und Warnsymbole. Bei vergessenem Lichtabschalten akustisches Signal. Großes Sichtfeld.

Schlecht: Radio zu weit unten. Heizscheibenschalter unübersichtlich. Außenrückspiegel wirken verkleinernd. Zentralverriegelung funktioniert nur an Fahrertür. Leuchtweite der Scheinwerfer beladungsabhängig.

Sicherheit

Note: 2.2

Kopfstützen für Personen bis ca. 1,80 m.

Gut: Abgeflachte Karosseriefront und versenkte Scheibenwischer und Türgriffe mildern Fußgängerunfall. Tank außerhalb Heckdeformationsbereich. Seitenblinker. Warnrückleuchte bei offener Tür. Nebelrückleuchten. Glatte Konturen im Innenraum. Gurtschloß der Vordersitze am Sitz verankert.

Schlecht: Auf Rücksitz Gurtgeometrie ungünstig im Hüftbereich. Fahrerlehne kann beim Einstellen versehentlich wegklappen.

Motor, Getriebe, Fahrleistung + Note: 2.2

Gut: Kräftiger, gut aufs Gas ansprechender Motor. Getriebe mit Schoncharakter, auch im 5. Gang noch genügend Durchzugskraft. Recht gute Fahrleistungen.

Schlecht: Motor unter Belastung brummig.

Verbrauch und Tank

Note: 3.0

Für Wagenformat und Fahrleistung angemessener Verbrauch. Befriedigende Reichweite mit einer Tank-

Fahrverhalten

Note: 2.2

Handliches, kurvenfreudiges Fahrzeug.

Gut: Guter Geradeauslauf. Keine unangenehmen Lastwechselreaktionen in der Kurve. Exakte Lenkung. Spontan ansprechende, gut dosierbare Bremse.

Schlecht: Gefühllose Servolenkung.

Fahrkomfort

Note: 2.8

Gut: Entspannte Sitzposition für den Fahrer; variierbare Seitenlehne und Lendenwirbelstütze. Federung der Vordersitze ausgewogen straff.

Schlecht: Unkultiviertes holpriges Fahrwerk. Sitzbezug wenig atmungsaktiv.

Heizung und Lüftung

Note: 2.3

Gut: Kräftige Heizung; Temperatur fein einstellbar. Luftverteilung individuell regulierbar; viele Düsen. Colorscheiben zur Verminderung der Sonneneinstrahlung. Wirksames Gebläse.

Schlecht: Keine separate Luftmengenregulierung.





Motor	4-Zyl. Otto; ger. Katalysator (01 US)		
Hubraum	1984 ccm (nach Steuerformel)		
Leistung	66 kW (90 PS) bei 5000/min		
Drehmoment	153 Nm (15,6 kpm) bei 2500/min		
Kraftstoffaufbereitung	elektronische Einspritzung		
Oktanzahlbedarf	ROZ 91		
Zündanlage	elektronische Zündung		
Kraftübertragung	Vorderradantrieb		
Getriebe	5-Gang		
Radaufhängung vorne	Querlenker, Federbeine, Stabilisator		
Radaufhängung hinten	Quer-, Längslenker, Stabilisator		
Bremsen vorne/hinten	Scheiben/Trommeln		
Bereifung	185/70 B 14 87 T		
Maße und Gewichte			
Länge/Breite/Höhe	4470 mm/1690 mm/1360 mm		
Leergewicht/Zuladung	1120 kg/720 kg		
Anhängelast gebremst/ungebremst	1200 kg (12% Steigg.)/550 kg		
Dachlast	75 kg		
Füllmenge Kraftstoffbehälter	60 1		
Meßwerte (ADAC-Test)			
Kofferraum (nach VDA)	455 1/320 1/775 1		
Wendekreis	ca. 11,6 m		
Fahrleistungen			
Höchstgeschwindigkeit	180 km/h im 5. Gang		
Beschleunigung 0–100 km/h	13,5 s		
Elastizität im 4. G. 60–100 km/h	12,7 s		
Testverbrauch (Durchschnitt)	10,4 l/100 km Normal bleifrei		
Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h	11,4/8,7/9,0/11,1 l/100 km		
Innengeräusch 100 km/h	70 dB (A) im 5. Gang		
130 km/h	74 dB (A) im 5. Gang		
Wirtschaftlichkeit (mittl. Kosten bei 4 J. H.	altungsdauer u. 15 000 km/Jahr)		
Fixkosten	82 DM/Monat		
Ersatzteil- und Werkstattkosten	75 DM/Monat		
Laufende Betriebskosten	165 DM/Monat		
Rücklage für Wiederbeschaffung	259 DM/Monat		
Gesamtaufwand	581 DM/Monat bzw. 0,46 DM/km		
Wiederverkaufswert	mittelmäßig		
Kaskoschadensklasse VK/TK	21/18		
KFZ-Steuer	befristet steuerfrei "schadstoffarm"		
Garantie	1 Jahr Gewährleistung		
Rostgarantie	6 Jahre gegen Karosseriedurchrostung		
Preis	26 420 DM		

Die 626-Baureihe im Vergleich			
Тур	GLX 2,0i	GLX 2,2i 12 V	GT 2,0i 16 V
Motor*)	4/E/US	4/E/US	4/E/US
Hubraum in cm ³	1984	2169	1984
Leistung kW/PS	66/90	85/115	103/140
0-100 km/h	11,7	10,2	9,4
Höchstgeschwindigkeit	175	189	208
Verbrauch I/100 km	10,6	10,6	10,8
Mon. Gesamtaufw. in DM	581	642	685
Preis in DM	26 420	28 260	35800



Daten gelten für die jeweils einfachste Ausführung.

*) Zylinderzahl/Gemischaufber, (V = Vergaser, E = Einspritzer, T = Turbo, D = Diesel, TD = Turbodiesel)
Schadstoffklasse (US = US-Norm schadstoffarm, EG = EG-Norm schadstoffarm, C = bedingt schadstoffarm)