ADAC-Kurztest

Fiat 132-2000



Hier das Urteil des ADAC:

O Karosserie

Viertürige Stufenhecklimousine. Breite, kunststoffüberzogene Stoßfänger. Sehr kräftige seitliche Schutzleisten. Sehr schwache Türarretierungen. Zwei-Schlüssel-System, davon einer nur für die Zündung. Recht gute Verarbeitung.

O Kofferraum

Ausreichend großer, glattflächiger Kofferraum. Gute Auskleidung. Seitlich in der Bodenfläche eine Ablage für Kleinteile. Separat abschließbarer Druckverschluß am Kofferraumdeckel.

O Innenraum

Vorn befriedigendes Platzangebot, hinten wenig Knie- und Kopffreiheit. Befriedigender Ein- und Ausstieg. Gute Vordersitze, aber schwergängige Feineinstellung der Rückenlehnenneigung. Haltegriffe für Beifahrer nur hinten. Außer kleinem Handschuhfach mit unpraktischem Deckelverschluß keine nutzbaren Ablagen vorn. Hinten Kartentaschen in den Rückenlehnen der Vordersitze. Versenkte Sonnenblenden an der Frontscheibe und den Seitenscheiben vorn.

O Bedienung und Sicht

Befriedigende Sitzposition, Lenkrad (höhenverstellbar) nur in unterster Einstellung befriedigend angeordnet. Gute Schalthebellage, befriedigende Pedalanordnung. Geringe Bremspedal- und Lenkkräfte (Servolenkung). Alle übrigen Bedienungselemente befriedigend erreichbar. Exakte Schaltung, Schaltkräfte besonders während des Kaltlaufs. Befriedigende Scheibenwischer- und -wascherfunktion. Keine Wisch-/Waschautomatik. Optisch ungünstig gestalteter Tacho (sehr enge Skala). Nach vorn befriedigende, sonst gute Sicht. Verkleinerndes Bild im Außenrückspiegel. Schlecht bedienbare Scheinwerferleuchtweiten-Regulierung.

+ Sicherheit

Sicherheitsgerechte Gestaltung des Innenraums. Lenkrad mit umschäumtem Kranz und kleiner Prallfläche. Sicherheitslenksäule. Gut angeordnete Sicherheitsgurte. Bis auf die schwache Rastung in der Höhenverstellung einwandfreie Kopfstützen. Serienmäßig Verbundglas-Frontscheibe.

O Motor, Getriebe, Fahrleistungen

Befriedigend drehfreudiger, elastischer und laufruhiger Motor. Gut abgestimmtes 5-Gang-Getriebe. Befriedigende Fahrleistungen.

+ Verbrauch und Tank

Gemessen am Wagenformat und den Fahrleistungen günstiger Verbrauch. Befriedigendes Tankvolumen.

+ Fahrverhalten

Sicheres, untersteuerndes Fahrverhalten. Exakte Servolenkung. Gut dosierbare Bremsen. Großer Wendekreis.

O Fahrkomfort

Federung befriedigend komfortabel, Dämpfung gut abgestimmt. Niedriges, aber bei hohen Drehzahlen (außer im 5. Gang) stark anschwellendes Geräusch im Innenraum. Lautes Gebläse.

O Heizung und Lüftung

Bedienung und Wirkung sind für diese Fahrzeugklasse noch befriedigend.

Ausstattung

Enthält über den notwendigen Umfang hinaus u.a. 5-Gang-Getriebe, Servolenkung, höhenverstellbares Lenkrad, elektrische Fensterheber vorn.

Fiat 132 - 2000

Technische Daten

Motor

Lage/Anordnung
Zylinderanzahl/Anordnung
Hubraum
Leistung
Drehmoment
Verdichtung
Kühlung
Nockenwelle, Anzahl und Lage
Vergaser

Elektrische Anlage Lichtmaschine

Batterie

Kraftübertragung Radaufhängung

vorne

Bremsen

vorne/hinten Verstärker Bremskraftregler

Lenkung Bereifung

Maße und Gewichte

Länge
Breite
Höhe
Radstand
Leergewicht
Zuladung
Zulässiges Gesamtgewicht
Anhängelast gebremst
Kofferraumvolumen
Füllmenge Kraftstoffbehälter

Wendekreis

links/rechts

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Uberholvorgang 60–100 km/h Elastizität im 4. Gang 60–100 km/h Verbrauch pro 100 km Servicestationen in Deutschland Kaskoschadensklasse VK/TK

Preis

(unverbindl. Preisempfehlung)

4-Takt-Otto vorn/längs 4/Reihe 1981 cm³ 82,5 kW (112 PS) bei 5600/min. 158 Nm (16,1 kpm) bei 3000/min. 8,9 Wasser 2 obenliegende Register

Drehstrom/630 Watt

Hinterradantrieb, 5-Gang-Getriebe, a. W. Automatik

Querlenker, Schraubenfedern Starrachse, Schraubenfedern

Scheiben/Trommeln serienmäßig serienmäßig

Schnecke mit Rolle, Servolenkung

175/70 SR 14

4425 mm 1650 mm 1435 mm 2557 mm 1140 kg 460 kg 1600 kg 1300 kg 425 l

11.8 m/12.4 m

164 km/h 15,3 s 9,8 s im 2. und 3. Gang 15,9 s 9,5-12,5 l Super ca. 1330 18/22

14990 DM

Die Testfahrt wurde mit einem vom Hersteller bzw. Importeur bereitgestellten Fahrzeug durchgeführt. Während des Tests war der Wagen mit 2 Personen und Gepäck belastet.